




Plaque induction

SPI9544W - Blanc

- Amplitude

Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

- Commandes dédiées

Chaque foyer offre 12 positions de cuisson qui permettent un réglage précis des températures. 3 accès directs (doux, vif, booster) ajustables et programmables sont également disponibles

- Boil

La table ajuste automatiquement la puissance nécessaire pour porter à ébullition le volume d'eau choisi. Elle émet un signal une fois que l'ébullition est atteinte et la maintient durant le temps de cuisson. Idéal pour la bonne réalisation des pâtes !



Caractéristiques techniques



Produits similaires

Télécharger

Caractéristiques techniques principales

Type de table	Induction
Mode d'installation	Encastrable
Largeur en cm	60
Type d'énergie	Electricité
Nombre de foyers	3
Matériau de la table	Vitrocéramique
Couleur de la surface	Blanc
Matériau du cadre	Alu anodisé
Emplacement du bandeau	Frontal
Typologie	Induction

Les foyers

Position de l'élément chauffant	Avant Gauche
Position de l'élément chauffant N°2	Arrière Gauche
Position de l'élément chauffant N°3	Centre Droit
Type d'élément chauffant	Induction
Type d'élément chauffant foyer N°2	Induction
Type d'élément chauffant foyer N°3	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	180
Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°2	160
Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°3	280
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800
Puissance maximum de l'élément chauffant en W du foyer N°2	2200
Puissance maximum de l'élément chauffant en w du foyer N°3	4000
Minuterie	Electronique 99 min
Minuterie sur foyer N°2	Electronique 99 min
Minuterie sur foyer N°3	Electronique 99 min
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur
Témoin de fonctionnement du foyer N°2	0 clignotant dans afficheur
Témoin Mise Ss Tension Foyer 3/ Position	0 clignotant dans afficheur
Affichage des allures	Digit(s)
Affichage des allures sur foyer N°2	Digit(s)
Affichage des allures sur foyer N°3	Digit(s)

Commandes

Type de commandes	Touches sensibles
Type de régulation d'énergie	Electronique

Minuterie

Oui

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW	7.4
Intensité en A	32
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50/60
Longueur du cordon en cm	130
Type de prise électrique	Sans

Sécurités

Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin de chaleur Résiduelle	Individuel
Verrouillage centralisé	Oui
Arrêt d'urgence	Pack 10 sécurités
Détection de réipients	Oui

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm	140X750X600
Dimensions d'encastrement en mm	560X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	4X600X520
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	56X558X488
Poids net en kg	10.50
Poids brut en kg	11.58

Nous cuisinons si bien ensemble

Sauter