

AWG 812 S/PRO

LAVE-LINGE A USAGE INTENSIF **Ligne SILVER**









Montage en colonne avec kit de superposition assorti



Moteur breveté à induction

PROGRAMMES SPECIFIQUES PRO



Vêtements de travail



Serviettes Serpillières



Mixte

CODE COMMERCIAL **AWG 812 S/PRO** CODE 12NC 859991545430

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

CAPACITE (Kg) 8 Kg Frontal TYPE DE CHARGEMENT TECHNOLOGIE Moteur Induction directe VITESSE D'ESSORAGE MAX. (t/min.) 1200 t/min. **VOLUME DU TAMBOUR (litres)** 58 I COULEUR Silver BANDEAU DE COMMANDE Noir

PROGRAMMES & OPTIONS

NOMBRE D'OPTIONS

NOMBRE DE PROGRAMMES 10 PROGRAMMES PRO Vêtements de travail Chiffons, serviettes, serpillières

Mixte

Rapide 30' PROGRAMMES STANDARD Coton Synthétique

Délicat Laine

Rinçage et essorage Essorage

> Aide au dosage Départ différé

Prélavage Couleurs 15° Détachage 15° Très sale Rapide FreshCare Température

Rinçage chaud Rinçage intensif Arrêt cuve pleine Vidange

EQUIPEMENTS

ALIMENTATION EAU Froide TUYAU D'ALIMENTATION Fourni MATERIAU TAMBOUR Acier inoxydable CHARNIERE Gauche Oui VERROUILLAGE PORTE VERROUILLAGE BANDEAU DE COMMANDE Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

220-230 V / 50 Hz TENSION (V) NIVEAU DE BRUIT ESSORAGE (DBA) 69 dBa 49 dBa NIVEAU DE BRUIT LAVAGE (DBA)

DIMENSIONS & POIDS

DIMENSIONS NETTES (HxLxP en cm) 85 x 59,5 x 64 88 x 64 x 67 DIMENSIONS EMBALLE (HxLxP en cm) POIDS BRUT (Kg) 86 POIDS NET (Kg) 85



Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.