**CENTRALE VAPEUR EXPRESS ANTI-CALC**
SV8054C0

## Extra puissante et facile à utiliser

Grâce à son débit vapeur puissant pour éliminer les faux plis sur tous les types de tissus, la centrale vapeur Express Anti-Calc offre des résultats rapides et sûrs. Le nouveau collecteur de calcaire amovible permet un entretien facile et une performance longue durée. Cette centrale vapeur performante dispose d'un système sans réglages pour des séances de repassage en toute sécurité sans aucun risque de brûlures sur les tissus. La technologie de semelle Durilium Airglide offre une glisse exceptionnelle.

## BENEFICES DU PRODUIT

**Collecteur de calcaire amovible pour assurer une performance vapeur durable.**
Le collecteur de calcaire exclusif est ultra simple d'utilisation et assure des performances vapeur qui durent dans le temps. La centrale vapeur dispose également d'un accessoire pratique pour un entretien facile.

**Centrale vapeur puissante**
Pression de la pompe jusqu'à 6.5 bar avec un débit vapeur continu jusqu'à 120 g/min pour un repassage rapide et efficace. Puissance vapeur de 420 g/min, pour éliminer les plis les plus difficiles.

**Semelle exceptionnelle pour une meilleure glisse**
La semelle Durilium Airglide offre une glisse exceptionnelle pour un repassage sans effort et efficace grâce à une diffusion optimale de la vapeur.

**Système sans réglages pour une sécurité totale**
Un repassage sans effort et en toute sérénité sur tous les types de tissus grâce à la technologie sans réglages : une combinaison vapeur-température idéale, pour des séances de repassage 100 % sûres sans risque de brûlures sur tous les tissus.

**Parfait pour les retouches de dernière minute**
La fonction défroissage vertical facile possède un temps de chauffe ultra-rapide de 30 secondes seulement, pour des retouches de dernière minute.

**Ultra-pratique et facile à transporter**
Le système de verrouillage garantit un transport et un rangement faciles et sécurisés, et le réservoir d'eau amovible offre un plus grand confort d'utilisation.

**Crochet de porte**
Le crochet de porte offre un large choix d'options pour défroisser vos vêtements partout où vous en avez besoin.

**Produit réparable - 10 ans**

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde

## PHOTOS DU PRODUIT

***Autres images produit***

***Photos produit in situ***

***[product.packshot360]***

***Video(s)***

***Packaging***

***[product.pos.in.pack]***

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

### PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR

| | |
|---|---|
| Puissance | 2800 W |
| Débit vapeur | 120 g/min |
| Fonction pressing | 420 g/min |
| Pompe à eau | 6.5 bar |
| Vapeur verticale | OUI |
| Réglage de la vapeur et de la température | Pas besoin de réglage |
| Temps de chauffe | 2 min |

### PERFORMANCES DE LA SEMELLE

| | |
|---|---|
| Technologie de la semelle | Durilium Airglide |
| Glisse de la semelle | ***** |
| Durabilité de la semelle/résistance aux rayures | **** |
| Diffusion continue de la vapeur | Pointe, côté et centre |

### CONFORT D'UTILISATION

| | |
|---|---|
| Capacité du réservoir d'eau | 1.8 L |
| Réservoir d'eau | Amovible |
| Remplissage continu | OUI |
| Arrêt automatique | OUI |
| Mode Eco | Oui |
| Longueur du cordon électrique | 1.6 m |
| Rangement du cordon | Cordon électrique et cordon vapeur |
| Système de verrouillage du fer sur sa base | OUI |

### DURABILITÉ

| | |
|---|---|
| Fonction anti-calcaire | Collecteur de calcaire amovible |
| Collecteur de tartre | OUI |
| Alerte de tartre | OUI |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Coloris | Blanc et violet |
| Pays d'origine | France |
| Garantie | 2 ans |
| Disponibilité des pièces détachées | 10 ans |

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

**CMMF : 1830006940**

| Code EAN | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container |
|---|---|---|---|---|---|
| EAN ST : 3121040069400<br>EAN UC : | 1 | 8 | 3 | 24 | C20 :<br>C40 :<br>HQ4 : |

| | Produit nu | Produit emballé | Carton | Palette |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 351.5 x 211 x 249 | 400 x 285 x 310 (MM) | 400 x 290 x 345 (MM) | 1 200 x 800 x 1 179 (MM) |
| Poids | 4.25 | 4,61 (KG) | 4,61 (KG) | 110,64 (KG) |