





Moins de dégivrage, moins de travail

Avec le réfrigérateur combiné Low Frost, vous n'aurez plus à dégivrer aussi souvent. Moins de givre pour moins de travail et pour un entretien plus facile du réfrigérateur.

Bénéfices et Caractéristiques

LowFrost pour moins de dégivrage

Grâce à la fonction LowFrost, vous n'aurez plus à dégivrer votre congélateur aussi souvent. Ainsi, votre réfrigérateur ne perd pas en performance.

- Niche d'encastrement : 1780 mm
- INTEGRABLE
- Congélateur: Froid statique / Low Frost
- Eclairage intérieur par LED
- · compartiment crèmerie: 1
- Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles
- 4 clayettes en verre
- · 2 demis bacs à légumes
- · Dégivrage auto. du réfrigérateur
- · Alarme sonore ouverture de porte
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Fonction Super congélation
- Congélateur: 3 tiroirs transparent(s)
- Portes réversibles
- · Dégivrage Manuel du congélateur
- COMBINE 1 GROUPE

Vos réglages au bout du doigt grâce aux commandes électroniques sensitives

Grâce au contrôle électronique tactile, vous savez toujours ce qui se passe dans votre réfrigérateur. Vous pouvez facilement contrôler diverses fonctions et régler les paramètres précis du réfrigérateur d'un simple toucher.

Préservez les nutriments de vos aliments avec FastFreeze

En refroidissant rapidement les ingrédients avec la fonction FastFreeze, les nutriments essentiels sont emprisonnés. Vous pouvez donc profiter de plats de meilleure qualité au moment de la décongélation.

Des clayettes à toute épreuve en verre solide

Les clayettes solides du réfrigérateur sont en verre de sécurité moins susceptible de casser que le verre normal. Et grâce à sa surface lisse, les liquides accidentellement renversés peuvent être rapidement essuyés.







catégorie louvelle classe énergétique consommation électrique (en Wh/an)* colume net compartiment **** (L) colume net réfrigérateur (L)	7. Réfrigérateur-congélateur F
consommation électrique (en Wh/an)* colume net compartiment **** (L)	F
Wh/an)* colume net compartiment **** (L)	
	272
olume net réfrigérateur (L)	72
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	196
olume net total (L)	268
compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / -
ouvoir de congélation (en kg/24h)	3.9
utonomie (h)	11.5
lasse climatique	SN-N-ST-T
liveau sonore	35
ype d'installation	Glissières
couleur	blanc
auteur (mm)	1772
argeur (mm)	548
rofondeur (mm)	549
auteur d'encastrement (mm)	1780
argeur d'encastrement (mm)	560
rofondeur d'encastrement (mm)	550
auteur appareil emballé (mm)	1840
argeur appareil emballé (mm)	590
rofondeur appareil emballé (mm)	600
oids brut/net (kg)	56 / 54
ension(Volts)	230-240

Longueur de câble (m)	2.4
Code pays origine	IT
PNC	925 503 198
Code EAN	7332543760367