

## STL252CLFR

Lave-vaisselle, Universelle, Tout intégrable, 60 cm, Nombre de couverts: 13, Noir, C



### TYPE

Famille: Lave-vaisselle • Hauteur commerciale: 82 cm • Nombre de couverts: 13 • Type d'installation: Tout intégrable • Largeur commerciale: 60 cm • Panneau de cuisine: Non fourni • Code EAN: 8017709306786

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Noir • Esthétique: Universelle • Couleur du bandeau: Noir • Type de porte: Galvanisée • Couleur des LED / Afficheur: Blanc et bleu • Couleur des touches: Noir

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de programmes: 10+1 • Trempage: Oui • Rapide 27 min: Oui • Programme 1 heure: Oui • ECO: Oui • Silence (-2 dB): Oui • Mixte: Oui • Intensif: Oui • Hygiène 99,9%: Oui • Autonettoyant: Oui • Délicat: Oui • Verres: Oui • Températures de lavage: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

## OPTIONS

Dry Assist + option: Oui • Option départ différé: Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique • Option 1/2 charge distribuée  
FlexiZone: Oui • Option programmes spéciaux: Oui

## PANIERS

Nombre de paniers: 2 • Couleur des paniers: Gris • Couleur des supports des paniers: Gris • Poignée: Panier supérieur et inférieur  
• Panier supérieur: Avec inserts centraux fixes • Support pour verres: Oui • Panier supérieur réglable en hauteur: Sur trois niveaux  
• Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur: 25,0 cm • Panier inférieur: Avec supports fixes • Insert casse  
gouttes dans le panier inférieur: Oui • Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur: 30,0 cm • Panier à  
couverts: Oui • Couleur des supports internes: Bleu

## TECH

Commandes: Electronique • Afficheur: Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel  
• Système d'ouverture de la porte: Oui • Type d'afficheur: 3 chiffres • Indicateur Marche/Arrêt: Oui • Voyant de sel: Témoin •  
Voyant de liquide de rinçage: Témoin • Indicateur de fin de cycle: Lumière au sol, Active Light • Système de lavage: Orbital •  
Système de séchage: Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin  
de cycle • Moteur: Inverter 2.0 • Douchette d'aspersion: Simple • Adoucisseur d'eau: Avec réglage électronique • Système de  
sécurité dégâts des eaux: Antifuite • Alimentation d'eau: Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau  
chaude jusqu'à 35% • Dureté maximale de l'eau: 100°FH;58°dH • Protection vapeur: En plastique • Matériau de la cuve: Inox • Filtre:  
Inox • Élément chauffant hors cuve: Oui • Hauteur de la plinthe min. et max.: 50 - 215 mm • Poids minimum et maximum du  
panneau frontal: 2 - 11 kg • Charnières: Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT • Installation en hauteur: Oui •  
Pieds réglables: 7 cm, de 820 à 890 mm • Pied arrière réglable à l'avant: Oui

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - REG. 2019

Classe énergétique (Cycle de lavage): C • Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Ecol: 73 kWh •  
Capacité certifiée (couverts): 13 • Consommation d'eau [par cycle]: 8,5 litres • Durée du programme: 4:40 h:min • Niveau sonore:  
45 dB(A) re 1 pW • Classe d'émissions acoustiques dans l'air: C • Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage): 43,8

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale (W): 1800 W • Tension (V): 220-240 V • Type de connexion: Monophasé • Fréquence (Hz): 50 Hz • Longueur  
du câble d'alimentation électrique (cm): 140 cm

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 818x598x545

