



Combiné Intégrable 178cm SmartFrost PURE



ICSE1783

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable SmartFrost/Air brassé propose un volume utile de 264 L pour une niche de 178 cm. Il est équipé d'un tiroir fruits et légumes EasyFresh. Issu de la série PURE, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED et d'une électronique tactile digitale. Son froid brassé PowerCooling est renforcé d'un filtre freshAir. Installation par glissières.

CARACTÉRISTIQUES

E	Duo Cooling	Easy Fresh	SN-T	Smart Device ready	Smart Frost	Super Silent
----------	-------------	------------	------	--------------------	-------------	--------------

Avantages produit



La porte coulisse à l'ouverture

À l'ouverture, la porte du meuble de cuisine entraîne l'ouverture de la porte du réfrigérateur qui coulisse le long des glissières. Livré avec l'appareil, le principe du système à glissières se compose de rails de fixation permettant de solidariser la porte de l'appareil et la porte du meuble. Faciles à installer, les glissières sont fixées sur la porte du meuble de cuisine.



Le givre réduit au minimum

SmartFrost limite la corvée du dégivrage du congélateur en réduisant de près de 70% la formation de givre. Les parois du congélateur sont lisses et faciles à nettoyer. Ainsi, le dégivrage de votre appareil est beaucoup moins fréquent et surtout plus rapide !



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !



Un éclairage optimal de l'espace de stockage

Intégré à la cuve, le plafonnier led offre une visibilité optimale et ce, même lorsque votre réfrigérateur est bien rempli. Dès l'ouverture de la porte, un flux lumineux homogène éclaire le contenu de l'appareil. Un dispositif d'éclairage encastré qui laisse libre l'espace de stockage. Quant à son entretien, il est très facile !



Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !

Données techniques

Dimensions et logistiques

EAN	4016803072799
Origine	Allemagne
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	54.1
Profondeur (cm)	54.5
Poids brut (kg)	63
Profondeur emballage (mm)	622
Poids net (kg)	59
Largeur emballage (mm)	555
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur de niche (mm)	560
Hauteur de niche (mm)	1772
Profondeur de niche (mm)	550
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Equipements

Porte réversible	Oui
Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	avant
Joint de porte amovible	Oui

Informations techniques

Tension (V)	220-240V
Intensité (A)	1.4
Longueur du câble de raccordement (cm)	220
Fréquence (Hz)	50/60

Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Nb total de tiroirs congélateur	3
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
VarioSpace	Oui
Type de tablettes congélateur	Verre
Nb de tablettes congélateur	2
Autonomie (h)	11
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6

Réfrigérateur

Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Type de clayettes réfrigérateur	Verre
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nombre de bacs EasyFresh	1

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-T
Connectivité	En option
Classe énergétique	E
Classe niveau sonore	B
Vol. utile total (L)	264
Vol. utile réfrigérateur (L)	183
Vol. utile congélateur (L)	81
Niveau sonore dB(A)	35
Consommation kwh/24h	0.624
Consommation en kwh/an	228

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------