


ST4523IN

Lave-vaisselle, Universelle, Tout intégrable, 45 cm, Noir, E



TYPE

Famille: Lave-vaisselle • Hauteur commerciale: 82 cm • Type d'installation: Tout intégrable • Largeur commerciale: 45 cm •

Panneau de cuisine: Non fourni • Code EAN: 8017709302917

ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Noir brillant • Esthétique: Universelle • Couleur du bandeau: Noir • Type de porte: Galvanisée • Couleur des LED / Afficheur: Blanc • Couleur des touches: Noir

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de programmes: 8 • Trempage: Oui • Programme 1 heure: Oui • Express 50°: Oui • ECO: Oui • Mixte: Oui • Autonettoyant: Oui • Intensif 60°: Oui • Températures de lavage: 50, 60 °C • Auto 50° - 60°: Oui

OPTIONS

Option départ différé: Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique • Option Extrême: Oui • Option Verres: Oui

PANIERES

Nombre de paniers: 3 • Couleur des paniers: Gris • Couleur des supports des paniers: Gris • Poignée: Panier supérieur et inférieur • Panier supérieur: Avec inserts centraux fixes • Panier supérieur réglable en hauteur: sur 2 niveaux (4 cm) • Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur: 14,0 cm • Panier inférieur: Avec supports fixes • Insert casse gouttes dans le panier inférieur: Oui • Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur: 31,5 cm • Couleur des supports internes: Gris

TECH

Commandes: Electronique • Afficheur: Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel • Système d'ouverture de la porte: Oui • Type d'afficheur: 3 chiffres • Indicateur Marche/Arrêt: Oui • Voyant de sel: Témoin • Voyant de liquide de rinçage: Témoin • Indicateur de fin de cycle: Lumière au sol, Active Light • Système de lavage: Standard • Système de séchage: Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle • Moteur: Inverter • Adoucisseur d'eau: Avec réglage électronique • Capteur optique Aquatest: Oui • Système de sécurité dégâts des eaux: Stop-Aqua total • Alimentation d'eau: Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35% • Dureté maximale de l'eau: 90°FH; 50°dH • Protection vapeur: En plastique • Matériau de la cuve: Inox • Filtre: Inox • Élément chauffant hors cuve: Oui • Hauteur de la plinthe min. et max.: 40 - 175 mm • Poids minimum et maximum du panneau frontal: 2 - 7,5 kg • Charnières: Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT • Pieds réglables: 6 cm, de 820 à 880 mm • Pied arrière réglable à l'avant: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - REG. 2019

Classe énergétique (Cycle de lavage): E • Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]: 75 kWh • Capacité certifiée (couverts): 10 • Consommation d'eau [par cycle]: 9,9 litres • Durée du programme: 4:00 h:min • Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW • Classe d'émissions acoustiques dans l'air: C • Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage): 55,9

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale (W): 1300 W • Tension (V): 220-240 V • Type de connexion: Monophasé • Fréquence (Hz): 50 Hz • Longueur du câble d'alimentation électrique (cm): 150 cm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 818x446x550

