



SENSING THE DIFFERENCE \*

## Combiné XXL intégrable niche 194cm

### ART9811SF2

**Un réfrigérateur combiné XXL offrant 10% d'espace de rangement supplémentaire, soit 30L, qu'un combiné de taille standard.**

**Grâce au 6ème Sens Fresh control, la conservation de vos aliments est optimale.**

**De plus, son congélateur STOP FROST permet d'éliminer le givre en moins d'une minute et offre une grande flexibilité de rangement.**



LABEL	
Consommation d'énergie (kWh/an)**	246
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,67
Classe d'efficacité énergétique **	A++
Niveau sonore dB(A) **	Silencieux 35 db(A)
Volume utile total (en litres)**	306
Origine de fabrication	Italie
EQUIPEMENT	
Thermostat	Electronique
Type de thermostat	En façade - tactile
Type de gaz	R600a
Classe climatique	SN-T
Système de fixation	GLISSIERES
Portes réversibles	OUI
RÉFRIGÉRATEUR	
Volume utile (en litres)**	227
Dégivrage	AUTOMATIQUE
Air brassé	OUI
6ème Sens Fresh control	OUI
Filtre antibactérien Microban®	EN OPTION
Eclairage intérieur	LED
Fonction refroidissement rapide "Fast cooling"	OUI
Clayettes verre (ajustables) PREMIUM inox	4 (3)
Accessoire bouteille inox amovible	OUI
Compartment ActivO°	-
Bac à légumes transparent sur glissières	1
Aménagement contre-porte:	
Balconnets contre-porte	4
CONGÉLATEUR	
Nombre d'étoiles	4
Volume utile (en litres)**	79
Système anti-givre	STOP FROST
Froid ventilé No Frost	-
Dégivrage	MANUEL
Nombre de tiroirs	3
Flap abattant	-
Bac à glaçons	OUI
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	3,5
Autonomie en cas de coupure de courant	17h
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Poids net / avec emballage (kg)	55,2/57
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	193,5 x 54 x 55
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	200 x 59 x 61
Niche d'encastrement en mm (HxLxP)	1940x560x560
Alimentation électrique	220-240V/50Hz/16A

\*\* Conforme au règlement délégué 2010/1060



#### 6ème Sens Fresh Control

Une technologie exclusive qui permet de conserver les aliments frais jusqu'à 4 fois plus longtemps\*\* dans l'ensemble du réfrigérateur grâce à un contrôle de la température et de l'humidité optimal



#### Technologie STOP FROST:

Éliminez le givre en moins d'une minute et sans aucun effort! Le givre se concentre sur une grille amovible, qu'il suffit de passer sous l'eau pour en éliminer toute trace. Le dégivrage n'a jamais été aussi simple et rapide! De plus, vous gagnez jusqu'à 15L d'espace par rapport à un congélateur No Frost!



#### Air brassé dans le réfrigérateur:

Un ventilateur assure la circulation de l'air et préserve ainsi l'homogénéité de la température dans la cavité pour une meilleure conservation de vos aliments



#### Eclairage LED:

Notre système d'éclairage LED est 2 fois plus lumineux et consomme 10 fois moins d'énergie qu'une ampoule classique.



#### Filtre antibactérien Microban

Avec le filtre antibactérien Microban®, 100% de l'air de votre réfrigérateur est filtré et 60% des bactéries sont détruites en 1 heure. Il offre une garantie d'hygiène optimale.



**40% d'économies** par rapport à la classe A

Référence  
ART9811SF2

12 NC  
859991605810



EAN  
8003437045950

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 2, rue Benoît Malon – BP 300 – 92156 Suresnes Cedex – SAS au capital de 49.500.000 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481

\* Le sens de la différence

[www.whirlpool.fr](http://www.whirlpool.fr)

\*\*\*Par rapport à un combiné équivalent Whirlpool avec un congélateur en froid statique





*Commande tactile en façade  
Ventilateur - air brassé  
Eclairage LED plafonnier*



*Accessoire bouteilles inox amovible  
à positionner sur la clayette de son choix*



*1er tiroir de rangement pour glaçons et  
autres produits de petite taille*



*Grand tiroir de rangement avec  
séparateur de rangement amovible*



*Technologie **STOP FROST**  
Catalyse le givre  
Il suffit de la déclipser, la passer sous l'eau,  
la sécher, et votre dégivrage est fait!*

\_\_\_\_\_



