

# FROID

# Double Porte RT29K5030WW

\* Fiche provisoire susceptible de modification




## Modularité et fraîcheur

- Capacité nette 300L
- Classe énergétique A+
- Froid ventilé intégral
- Technologie Twin Cooling Convertible™
- 3 modes de conversion possible
- Système à glaçons Twist Ice

### Twin Cooling Convertible™

Grâce à ses 2 cavités totalement indépendantes, vous pouvez convertir du bout des doigts votre congélateur en réfrigérateur. Faites place à plus de flexibilité afin que votre réfrigérateur s'adapte à vos besoins. Bénéficiez également d'un taux d'humidité optimal afin de prolonger la fraîcheur de vos aliments.



# Double Porte RT29K5030WW



DIGITAL INVERTER  
TECHNOLOGY  
WORKS SMART. STAYS YOUNG.



## Caractéristiques

### Volume brut / net (litres)

Total	308 / 300
Réfrigérateur	229 / 228
Congélateur	79 / 72

### Spécificités

Technologie	Froid Ventilé / Multi Flow
Contrôle	Electronique
Poignées	Intégrées
Alarme sonore porte ouverte	•

### Réfrigérateur

Clayettes	3
Dont verre trempé	1
Balconnets de contre-porte	4
Dont balconnet XL	1
Fresh Zone	1
Tiroir à fruits et légumes	1
Désodoriseur	•
Bac à œufs	•
Eclairage	LED

### Congélateur

Clayette	1
Balconnets de contre porte	2
Système à glaçons	Twist Ice
Eclairage	LED

### Performances

Classe énergétique	A+
Consommation (kWh/an)	250
Niveau sonore dB(A)	41
Pouvoir de congélation (kg/24h)	4
Autonomie (h)	10
Classe climatique	SN - N - ST - T
Réfrigérant / Isolation	R600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter


## Conversion intelligente

**Vous organisez un dîner et vous auriez besoin de plus de place dans votre réfrigérateur?**

Le Twin Cooling Convertible™ vous permet de convertir intelligemment votre congélateur en réfrigérateur.

**Vous inquiétez-vous d'alourdir votre facture d'électricité malgré votre départ en vacances?**

Le Twin Cooling Convertible™ vous permet de profiter d'une cavité convertible, qui diminue plus que jamais votre facture.



## Fraîcheur optimale

En réglant indépendamment chaque cavité sans circulation d'air entre les deux, le Twin Cooling Convertible permet de maintenir un taux d'humidité optimal dans le réfrigérateur et donc de prolonger la fraîcheur des aliments.

(Taux d'humidité : Standard 30% → jusqu'à 70%)



## Conservation longue durée

La Fresh Zone offre une température inférieure à la cavité réfrigérateur qui permet ainsi d'y stocker des aliments tels que la viande et le poisson.



## Spécifications techniques

Largeur (mm)	Produit / Emballage	600 / 631
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1 635 / 1 698
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	672 / 699
Profondeur hors portes (mm)		605
Poids (kg)	Produit / Emballage	56 / 61
Coloris portes		Blanc
Code EAN		8 806 088 145 877




N° Service consommateurs 01 48 63 00 00  
Appel non surtaxé

\* visuel non contractuel.

## Caractéristiques techniques

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

A	<b>Marque</b>		Samsung
B	<b>Modèle</b>		RT29K5030WW
C	<b>Catégorie</b>		7 (Réfrigérateur-Congélateur)
D	<b>Classe de consommation énergétique</b>		A+
E	<b>Attribution du label écologique</b>		-
F	<b>Consommation électrique annuelle [ kWh/an ],</b> basée sur les résultats de test standard pour 24 heures. La consommation électrique réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.		250
G	<b>Volume de stockage des aliments frais [ L ]</b>		228
	<b>Volume de stockage des aliments réfrigérés [ L ]</b>		-
	<b>Volume de stockage des aliments surgelés [ L ]</b>	4 étoiles [ L ]	67
		2 étoiles [ L ]	5
<b>Classement par étoiles</b>			
H	<b>Températures des autres compartiments</b>		-
I	<b>Compartiment(s) à dégivrage automatique</b>		Produits frais Produits surgelés
J	<b>Temps de hausse de la température [ h ]</b>		10
K	<b>Capacité de congélation [ kg/24 h ]</b>		4
L	<b>Classe climatique</b>	Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement à température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.	SN - N - ST - T
M	<b>Bruit [ dB(A) ]</b>		41
N	<b>Intégré</b>		-
O	<b>Cave à vin</b>		-